



Birleşik Krallık'ta
Tasarlanmış ve
Üretilmiştir

kamutek
www.kamutek.com.tr

ROLEC

HEX

Marina servis kaidesi

HEX SERVİS KAİDELERİ

Marina servis kaidesi

Zorlu deniz ortamları için üretilen HEX servis kaidesi, sofistike bir tasarım ve şık bir işlevsellik sunar. Toz boya kaplı çelikten veya denizcilik sınıfı polisajlı paslanmaz çelikten üretilmiştir, zorlu kıyı koşullarına dayanırken ihtiyaçlarınıza adapte olur, elektrik prizleri, su kaynakları ve LED aydınlatma kombinasyonu sunar.

Arkasındaki 35 yılı aşkın Rolec mühendisliği ile HEX, birinci sınıf malzemeleri ölçüm ve akıllı yönetim sistemlerini barındırabilen modüler bir tasarımla birleştirir.

Performans, güvenilirlik ve uyarlanabilirlik arayan marinalar ve sahil projeleri için çok yönlü bir çözüm.




Ürün özellikleri

- 16A (Tek Faz) ile 250A (Üç Faz) arası priz kombinasyonları
- IP44 veya IP67 açılı prizler
- LED çevre aydınlatması (Fotosel kontrollü)
- Dahili aşırı yük ve 30mA hata akımı koruması
- Ağır hizmet tipi toz boyalı çelik veya paslanmaz çelik muhafaza
- Dahili kablo terminalleri
- Kilitlenebilir dahili erişim kapakları
- Tamamen izole edilmiş elektrik, su ve aydınlatma bölmeleri
- Opsiyonel ½" ile 1" arası su musluğu(muslukları)
- Opsiyonel TV, telefon ve veri prizi(prizleri)
- Opsiyonel MID uyumlu kWh ve ön ödemeli akıllı kart ölçümü
- Opsiyonel bulut tabanlı bağlama yeri hizmetleri yönetim sistemi
- Güçlü ve dayanıklı IP66 / IK10 dereceli
- Yüzeye veya zemine monte edilebilir
- Kurulumu ve bakımı kolay
- Standart olarak beyaz (istek üzerine diğer seçenekler mevcuttur)
- HEX serisi ayrıca acil durum SOS kaidelerini de içerir
- Birleşik Krallık'ta tasarlanmış ve üretilmiştir



Her türlü sahil lokasyonu için ideal

Marinalar, nıhtımlar, iskeleler veya sahil şeridi projeleri için uygun bir servis kaidesi çözümü.



Çoklu priz varyasyonları

16A'dan 250A'ya kadar geniş bir çıkış aralığında mevcut olan IP44 veya IP67 açılı prizlerden birini seçin.



Kurulumu ve bakımı kolay

Bakım ve gelecekteki yükseltmelere olanak tanıyan, dahili bileşenlere kolay erişimli modüler tasarım.



Doğru faturalandırma

Opsiyonel dahili MID onaylı enerji ölçümü, doğru tüketim okumasını sağlar.



Önemli maliyet tasarrufu

Ön ödemeli ölçüm seçenekleri, müşterilerin peşin ödeme yapmasını sağlayarak gereksiz elektrik kullanımını azaltır.




Güçlü, dayanıklı ve uyumlu

IP dereceli, UV stabilizasyonlu, alev geciktiricili ve 18. sürüm kablolama yönetmeliklerine uygun.


Teknik Özellikler

Ünite Boyutları

Hex marina servis kaidesi:



Zemin montaj tabanı:



Teknik Özellikler

Teknik Veriler

Bağlantı Tipi	16A Tek Fazlı (EN60309-2) ila 250A Üç Fazlı (EN60309-1) açılı pano prizleri
Dahili Korumalar	AC aşırı yük ve hata akımı koruması • Otomatik Sigortalar (MCB) IEC 60898-1 • RCD veya RCBO BS EN IEC 61009-1
Giriş Gerilimi	230V ila 400V AC / 50Hz
Topraklama	Pirinç Topraklama plakası ve Topraklama terminalleri
Enerji Ölçümü	Entegre Sınıf I MID uyumlu ölçüm (modele bağlıdır)
Çevre Aydınlatması	• 360° Düşük enerjili LED • Değerlendirme - 10W 230Lümen Lineer LED Şerit, 24V DC • Renk sıcaklığı - 6500K • Koruma - 6A 30mA Tip A RCBO • Bekleme modunda güç tüketimi - 9W
Su (opsiyonel)	• Musluklar - ½" ile 1" arası • Basınç - 3 Bar Limit Kontrollü, 10 Bar Limit Kontrolsüz • Koruma - Yalıtım; ½": 22x9mm, ¾": 28x13mm, 1": 35x13mm • Giriş - MDPE Rakoru • Sınıf - Pirinç (İngiltere), Paslanmaz Çelik (Uluslararası)
Boyutlar	406mm x 1153mm x 348mm (G x Y x D)
Ağırlık	< 45kg (modele bağlıdır)
Çevresel	• Sızdırmazlık koruması - Muhafaza IP66, Priz IP44 veya IP67 • Darbe koruması - IK10 • Çalışma sıcaklığı - -30°C ila +60°C • Çalışma nemi - %5 ila %95
Malzemeler	Gövde - 45-55 mikron Çinko astar ve dokulu Polyester toz boya uygulanmış ağır hizmet tipi 1.5mm Çelik veya 304 / 316 Paslanmaz Çelik
Ünite Rengi	☐ Beyaz ☒ İstek üzerine diğer renkler mevcuttur
Sertifikalar ve Uyumluluklar	• Kablolama Yönetmelikleri - BS7671 - BS EN 61439-2:2011, BS EN 61439-5:2015 • Güvenlik Uyumluluğu (LVD) - 2014/35/EU BS EN IEC 60947-1, BS EN IEC 60947-3 • Kontrol donanımı - BS EN 61347-1:2015, BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 • Elektromanyetik Direktifi - 2014/30/EU • EMC Direktifi - 2014/30/EU • Muhafaza - Darbe Koruması IK10 (EN62262), EN 60670-1:2005 Genel Gereksinimler, EN 60670-22:2006, UV Stabilizasyonlu Malzemeler • Priz(ler) - BS EN 60309-1, BS EN 60309-2 • Çevresel Koruma - BS EN 60529:1992+A2:2013, BS EN 62262:2002 • Kablolar - BS 6004 • Ölçüm (geçerli olduğunda) - EN50470-1, EN50470-3, MID B+D Sertifikalı, 2014/32/EU, SI 2016/1153 • RoHS - 2011/65/EU • REACH - 1907/2006 • Sertifikasyon İşaretleri - CE ve UKCA
Garanti	12 Ay (istek üzerine uzatılmış garanti mevcuttur)



Seenekler ve aksesuarlar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
GMHP0010	Hex kaidesi için zemin montaj tabanı
MAFA0560	Kaideden güverteye sabitleme kiti (sadece 4x somun, cıvata ve rondela)
AKR1000	Standart kaideden güverteye kauçuk sıçrama paspası



GMHP0010



Markalama ve renk seenekleri mevcuttur

ROLEC özel bir markalama hizmeti sunar; logolar ve marka renklerinden, vinil kaplamalara kadar. Bu, sipariş sırasında ayarlanabilir. Detaylar için ROLEC ile iletişime geçin.

Burada kullanılan marka adları, logolar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Herhangi bir firmanın veya logosunun burada listelenmesi, Rolec Services Ltd. ile herhangi bir onay veya doğrudan bağlantı anlamına gelmez ve tamamen markalama fırsatlarını göstermek amaçlıdır.



BU BELGE, ÖNCEDEN HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEK BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

Bu yayının en son sürümü <https://www.rolecserv.com/downloads-marina-services> adresinden indirilebilir.

Ürün ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca pazarlama amaçlıdır.

Burada kullanılan marka adları, logolar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Herhangi bir firmanın veya logolarının listelenmesi, Rolec Services Ltd. ile doğrudan bir bağlantı veya onaylama anlamına gelmez ve tamamen markalama fırsatlarını göstermek içindir.

© 2025 Rolec Services Ltd. Tüm hakları saklıdır.

MSHD-V01-R0 Hex Servis Kaidesi Veri Sayfası



Birleşik Krallık'ta
Tasarlanmış ve
Üretilmiştir

ROLEC

t: 01205 724754

e: enquiries@rolecserv.co.uk

www.rolecserv.com

kamutek
www.kamutek.com.tr

